



### תעודת אחריות

## לטוסטר אובן טורבו דגם (MC32AHB(6552)

ממשיר זה נבדק בקפדנות לפחות שנתיו ושיוקן למשך. לפיקר אם מותנים אחרים למועד זה לתקופת של 3 שנים מהתאריך הקנייה בכפוף לתנאים הבאים: אחריות זו בתוקף רק במצבו המקורי. האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבת שהיא, או במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידיו והמופוותה בוגרת. האחריות אינה כוללת: מגנטרון, פח, צבע, חלקי פלסטיק או דוכחות של המשיר, חלקי גומי, כבל חשמלי ותקוע.

שם הלקוח: \_\_\_\_\_

כתובת: \_\_\_\_\_

חותמת החנות: \_\_\_\_\_ תאריך רכישה: \_\_\_\_\_

לפניכם רשימת תחנות השירות באזורי השינוי:

עיר	שם	כתובת	טלפון
מודיעין	המילטון	האופה 8 ישפאו סנטר	08-6852100
תל אביב	די' טיקונים	סלים 94	03 - 6820995
ירושלים	שירות ברקת	עמוס 19	02 - 5382922
חיפה	שירות רם	ח' ביאליק 9	077-4002512
נתניה	בר מנחום	רמז 15	09 - 8337733
אשקלון	שירות איציק	העבודה 31 פינת הנוטרים	08-6758914
באר שבע	כוכב המשולש	הסדה 28	08 - 6236487
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	מרכז מסחרי'A'	08-8533976
ראש"ץ	אלקטרו בגדר	יהודיה ליב 4 (פינסקר)	03 - 9666492
חולון	די' טיקונים	שנקר 29	03-5011055
אילת	דרורי אלקטרוניקה	א.ת. אילת	08-6317204
טבריה	תיקון כל טיב'	יוחנן בן זכאי 3	04-6790469
בנ' ברק	טכנו מיקס	חבקוק 25	03-5704806

## סוג המשיר: טוסטר אובן טורבו דגם (MC32AHB(6552)

שלוח בדואר מיד

שם הלקוח \_\_\_\_\_ אימייל \_\_\_\_\_

כתובת \_\_\_\_\_

תאריך רכישה \_\_\_\_\_

כתובת וחותמת המוכר

ספח זה משמש העתק של התעודה בידי מעבדת השירות. בלי המצאות של ספח זה בידי הטכנאי לא יהיה לתעודה זו כל מוקף

12. כדי להוציא את המזLAGות האוחזים, סובב את הברגים נגד כיוון השען ומשורט את המזLAGות האוחזים מתוך האוכל ולסירוגן מתוך מזLAGות הגאריל.
13. החלק בעדינות את האוכל אל מחוץ לצד אחד של המזLAGות חזורה לצלחת העמידה לחום או צלחת הגשה.

## ניקיון ותחזוקה

1. לפני הניקוי נתקן את התנור והנה לו להתקרר לחולטי.
2. לשטוף את כל האביזרים עם מי סבון עדינים, כולל הרשת ותבנית האפייה.
3. אין להשתמש בחומר ניקוי שרוטיטם, מרשות קרצוף או חומר ניקוי כימיים מכיוון שהוא יגרום נזק לציפוי של תבנית האפייה.
4. השתמשו במטלית רטובה כדי לנגב את החל הפנימי של התנור.
5. כדי לנוקות את הדלת, השתמשו במטלית רטובה טבולה בחומר ניקוי או סבון.
- 6.ouselם אלتطבליו את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.

משטחים אשר באים מגע עם מזון יש לנוקות באופן קבוע כדי למנוע דיאתום צולב מסווג מזון שוניים, השימוש בהם נקיים עם חומר ניקוי עדין מומלץ כאשר מטפלים בשטחים אשר באים מגע עם מזון.

יש לנוהג תמיד בהקפדה על היגיינה טובה של אוכל, כדי למנוע אפשרות של הרעלת מזון / דיאתום צולב.

אם מתנצלים על אי הנוחות העוללה להיגרם עקב סתיירות קלות בהוראות אלה, אשר עלולה להתורחש כתגובה משיפור ופיתוח המוצר.

#### **פונקציית צליה:**

השתמשו בפונקציית הצליה להכנת דגים, בקר, סטייקים, ירקות וכו'.

1. הניחו את רשת האפייה בגובה הרצוי.
2. סובבו את כפתור הפונקציות למצב  .
3. בחרו את משך הזמן שבו אתם רוצים לצלות את האוכל.
4. סובבו את כפתור הטמפרטורה בכיוון השען לטמפרטורה הרצiosa.
5. המשיכו לבשל במשך הזמן הרצוי.
6. בדקו את טמפרטורת המזון לפפי הוצאהנו כדי להבטיח השגה של טמפרטורות פנימיות נאותות.
7. הוציאו תמיד את המזון עם כפפות לתנור. המזון והתנור חמים מאוד.

#### **פונקציית אפייה:**

השתמשו בפונקציית האפייה להכנת מזונות כמו חלקי בשר פחות רכים, מרקים וקדדות.

1. הניחו את רשת האפייה בגובה הרצוי.
2. סובבו את כפתור הפונקציות למצב  .
3. בחרו את משך הזמן שבו אתם רוצים לצלות את האוכל.
4. סובבו את כפתור הטמפרטורה בכיוון השען לטמפרטורה הרצiosa.
5. המשיכו לבשל במשך הזמן הרצוי.
6. בדקו את טמפרטורת המזון לפפי הוצאהנו כדי להבטיח השגה של טמפרטורות פנימיות נאותות.
7. הוציאו תמיד את המזון עם כפפות לתנור. המזון והתנור חמים מאוד.

#### **פונקציית גריל מסתובב ושימוש במלג'ה גראיל:**

1. הצמידו את המזון כאשר המשקל מוחץ על המזלגות.

2. החיליקו את המחלבות האוחזים זה לתוך זה ולהחזו בחזקה לתוך האוכל, חדרו לתוך המזון והחזיקו אותו במקום על המזלגות. הכניסו את המחלבות האוחזים בזווית שונה כדי שיחזיקו את האוכל בזווית חזקה. הקני את הברגים, וסובבו אותם עם כיוון השען כך שהמחלבות האוחזים יישארו במקום במהלך הבישול בשיטת הגראיל המסתובב.
3. הכניסו את הקצה המוחודד של מחלבות הגראיל לתוך שקע הגראיל בתוך הצד ימני של התנור.
4. הרימו את מחלבות הגראיל בצד השמאלי רק קצר כדי לאפשר למעמד הגראיל להיכנס לתוך החירץ בצד שמאל של התנור.
5. כוננו את כפתור הטמפרטורה וכפתורו הזמן כדי שה坦ור יתחל לפעול.
6. לאחר שזמן הבישול הסתיים ובדקתם את הטמפרטורה הפנימית של האוכל כדי לוודא שהוא מבושל כמו שצריך, תוכלו להוציא את מלג'ה הגראיל בעדרת ינית העזר לגראיל.
7. החזק את ינית ביד ימין שלך ותמור בידית בצד שמאל.
8. הנח את יוניהם על ינית העזר מתחת למחלבות הגראיל.
9. הרם את הצד השמאלי של מחלבות הגראיל מתוך התושבת תחילה ומשוך מעט לכיווןך.
10. הוציא בעדיונות את הצד ימני המוחודד של מחלבות הגראיל מתוך שקע הגראיל והוציא את האוכל על המחלבות מתוך התנור.
11. הנה את האוכל על צלחת עמידה לחום או צלחת הגשה לאחר הוצאה מהתנור. הנה למזון להתפרק מעט לפני שתנסה להוציא את המחלבות האוחזים ואת מלג'ה הגראיל מהמזון.

טורבו: גופי החימום העליונים והתחתונים, יחד עם מנע המאואר פעולים. גריל מסתובב: גופי החימום הירירים העליונים, יחד עם מנע הסיבוב פעולים. עקבו אחר ההוראות לגריל מסתובב לשם שימוש נכון.

## אופן השימוש

### ازהרה: משטחי התנור חמימים במהלך ולאחר השימוש הוראות כליליות

1. הניחו את רשת האפייה במצב שיבא בחשבון את גובה המזון הקבוע.
2. הניחו את המזון על הרשתה. וDAO כי אטם משתמשים בכלים עמידים לחום בתנור, לעלם אל שימושו בעלי פלסטיק או קריסטן בתוך התנור.
3. לעלים אל שימושם בסיריים וכוסים עשויים זכוכית או קרמיקה.
4. אל תניחו למלוג אל תחתית התנור. השימושו במגש לאיסוף נזלים ובמגש הפירורים בעת הבישול.
5. קבעו את הטמפרטורה כפי שהוצע על ידי המתכוון או לפי הצורך.
6. סגרו את הדלת לחЛОtin והגדירו את זמן הבישול כדי להתחיל את פעולה התנור.

#### פונקציית טורבו:

השתמש בפונקציית הטורבו להכנת טווסים, סטייקים, אפיית פיצה ולחם.  
1. הניחו את רשת האפייה בגובה הרצוי.


2. סובבו את כפתור הפונקציות למאכ' .
3. בחרו את משך הזמן שבו אתם רוצים לבשל את האוכל.
4. סובבו את כפתור הטמפרטורה בכיוון השעון לטמפרטורה הרצiosa.
5. המשיכו לבשל במשך הזמן הרצוי.
6. בדקו את טמפרטורת המזון לפני הוצאתו כדי להבטיח השגה של טמפרטורות פנימיות נאותות.
7. הוציאו תמיד את המזון עם כפפות לתנור. המזון והתנור חמימים מאוד.

#### פונקציית טווס:

השתמשו בפונקציית הטווס להכנת תירס, לחם, עוגיות ולחימום מזון.  
1. הניחו את רשת האפייה בגובה הרצוי.

2. סובבו את כפתור הפונקציות למאכ' .
3. בחרו את כפתור הזמן לקבעת זמן הבישול.
4. סובבו את כפתור הטמפרטורה בכיוון השעון לטמפרטורה הרצiosa.
5. המשיכו בפונקציית טווס למשך הזמן הרצוי.
6. בדקו את טמפרטורת המזון לפני הוצאתו כדי להבטיח השגה של טמפרטורות פנימיות נאותות.
7. הוציאו תמיד את המזון עם כפפות לתנור. המזון והתנור חמימים מאוד.

4. נורית חיוי
5. כפטור זמן
6. ידית הדלת
7. מגש פירורים
8. רשת אפייה
9. תבנית אפייה
10. מצלג לגראיל
11. ידית מס' יצעת.



## כיוון בקרות התנור

### כיוון זמן

0-60 דקות: ניתן לכיוון את הטימר עד 60 דקות. התנור לא יופעל ללא כיוון הטימר. כאשר כפטור הזמן נמצא במצב OFF, התנור לא יופעל. כדי לכיוון את הזמן, סובבו את הכפטור עם כיוון השעון אל הזמן הרצוי.

60-90 דקות: נורית החוויה תידלק רק לאחר שנקבע הזמן. כאשר הטימר הגיש למצב OFF, ישמש צילול פעמוני. אספקת החשמל התנתתק באוטומטי.

### שינוי כיוון הזמן

ניתן לשנות את הטימר במהלך הבישול. עליים רק לסובב את כפטור הטימר לזמן הרצוי ולהמשיך ביבישול.

הערה: כדי לבחור בזמן הבישול, סובבו תחילה את כפטור הטימר יתר 90-90 דקות, ולאחר מכן חזרה אל הזמן הדרושים.

### הגדרת טמפרטורה

סובבו את כפטור הטמפרטורה עם כיוון השעון אל הגדרת הטמפרטורה הרצiosa. ניתן לכיוון את הטמפרטורה מ-70 עד 230 דקות.

### מצב STAY ON

לשימוש בטוסטר ללא בקרת זמן, סובבו את כפטור הטימר למצב STAY ON. במקרה זה, הטוסטר יפעל עד לכיוון כפטור הטימר למצב OFF.

הערה: הלחם עלול להתליק אם זמן הטוסטר מכון לזמן ארוך מדי. יש עזוז בהשגתה עד מילוי.

## שימוש בפונקציות

תנור זה מציע 5 פונקציות שונות לבישול מגוון במכשור אחד.

גוף החימום התת חתוניים פועלים במהלך פונקציה זו.

גוף החימום העליון פועלים במהלך פונקציה זו.

טוסט: גוף החימום העליון והתחתוניים פועלים במהלך פונקציה זו. היא מושלמת לאפיית פיצה, לחם ועוגיות ולצלחתبشر, סטייקים וטוסטים.

22. אם כל החשמל נזוק, הוא חייב להיות מוחלף על ידי היצרן, סוכן השירות או אדם מוסמך, למניעת מצב מסוכן.

23. אל תשתמשו במכשיר זה קרוב לאmbטיה או לכיר או לכל כלי המכילים מים או נוזלים.

24. אם המכשיר נפל לטור המים אין לסוטות ולהוציאו אותו, יש לבנות את המכשיר ולנטק אותו מהר החשמל ואת לנק את המים לפני הוצאה המכשיר, אין לשתמש במכשיר שוב עד לדיקתו על ידי איש שירות מסוכן.

25. יש להציב את המשטח האחורי של המכשיר כנגד הקיר.

26. קיבלת פרטיים על ארכ לנקות משטחים הבאים במגע עם מזון נא ראה סעיף "ニックי" ותחזקהה".

## קראו בעיון ושמרו לשימוש עתידי

### לפני השימוש

1. הסירו את כל האביזרים וחומריו המשלוח הארזים בתוך התנור.

2. רחצו את כל האביזרים במיל סבון חמימים. נגבו את פנים התנור במלילית לחאה או ספוג. ייבשו עם מגבות נייר וויאו שהמכשיר יש לפניו השימוש.

3. הניחו את התנור על דלקט שטוח או משטח יציב אחר. אין להפעיל את התנור על אותו מעגל חשמלי יחד עם מכשיר אחר.


4. בעת הפעלת התנור, שמרו על מרוחה של 10 ס"מ לפחות בחזית ומ שני צדדי התנור כדי לאפשר אוורור.

5. וודאו שמדובר הפירורים הוכנס בצורה מתאימה לפני השימוש.

בפעם הראשונה, כוונו את כפטור הטמפרטורה ל-250 מעלות, ואת כפטור פונקציה למצב טסוט ואת הטימיר ל-15 דקות. פעולה זו תשרוף את כל שרידי השמן שעדיין נותרו בתנור.

הערה: התנור עלול להעלות עשן במהלך תחילת זה. זהוי תופעה נורמלית לתנור חדש והוא לא תימשך יותר מ-10-15 דקות.

### שמות החלקים



1. מעטה התנור.

2. כפטור טמפרטורה.

3. כפטור פונקציה

אספקת כוח: 220-240V ~ 50/60Hz

צריכת חשמל: 1500W

## הוראות בטיחות חשובות

מכ舍יר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד ואין להשתמש בו לכל מטרה אחרת או בכל שימוש אחר, כגון שימוש לא ביתי או בסביבה מסחרית.

הטמפרטורה של משטחים קרובים עלולה להיות גבוהה כאשר המכ舍יר פועל.

1. עצבנו ויצרנו מכ舍יר זה כך שיעמוד בתנקי בטיחות אירופיים, אך כמו עם כל מכ舍יר, אתה חייב לדאוג לבטיחותך וביטחונך ולאחר מכן את התוצאות הסובבות ביתך.

2. מכ舍יר זה חייב להיות בשימוש במתנה החשמלי אשר מופיע על לוחית הדיזיין הנמצאת בסיסו של מכ舍יר זה; שימוש במתנה חשמלי לא נכון י犯 את תנאי האחוריות.

3. מכ舍יר זה חייב להיות מנותק מזרם החשמל כאשר אינו בשימוש.

4. מכ舍יר זה אינו מיועד להיות מופעל באמצעות טיימר חיצוני או מערכת שליטה מרוחק.

5. אין לאפשר למכ舍יר להיחשף לגשם או לחותה.

6. מכ舍יר זה אינו נועד לשימוש על ידי ילדים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או יכולות מוגבלות, או עם היינדר ניסון ויד, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הוראות לשימוש במכ舍יר על ידי האדם שאחורי בטיחותם.

ילדיים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכ舍יר.

7. מכ舍יר זה מיועד לשימוש פנים בלבד, אין להשתמש בו בחו'ז.

8. שמור את המכ舍יר ואת הכלב שלו מחוץ להישג ידים של ילדים בני פחות מ-8 שנים.

9. אין להשתמש במכ舍יר לכל מטרה אחרת חוץ מזו שלשמה נועז.

10. כדי להגן מפני התחלמותו אל תובלו את הכלב, התקע, או המכ舍יר במים או נוזל אחר.



המשטחים עלולים להתחמם במהלך השימוש.

11. נתכו את תקע התנור מהשקי עכשווית או בשימוש ולפניהם. אפשרו לו להתקרר לפני ניקוי המכ舍יר.

12. אין להפעיל את המכ舍יר כאשר כבל החשמל אל התקע פגומים או לאחר שהמכ舍יר התקלקל או ניזוק בדרך כלשהי. התיעצו עם הספק שמננו רשותת את המכ舍יר לקבלת שיעץ.

13. אין לאפשר לכל תלות מעבר לכך של הדלפק, או לגעת במסטחים חמימים.

14. אין להניח את המכ舍יר על או ליד כיריים חמימים או תנור חשמלי, או בתוך תנור מחומם.

15. יש לחבר תמיד את התקע אל כבל החשמל.

16. כדי לנתק את המכ舍יר מהחשמל, נתכו את התקע מהשקי שבקיר.

17. אל תנקע את המכ舍יר מוחשמל על ידי משיכת כבל החשמל; אחוז בתקע עצמו כדי להוציא אותו.

18. אין לטבול את המוצר, כבל החשמל או התקע במים.


19. מוספק כבל חשמל קצר כדי להפחית הסיכון שביצירת מפגע ומעידה.

20. אין להניח פריטים עטופים בבד או אלומיניום בתוך התנור.

21. יש להסיר את כל עטיות המגן לפני הכנסתו לחם לתנור.



הוראות שימוש  
לטוסטר אובן טורבו  
**דגם (MIDEA MC32AHB(6552)**



קראו את הוראות הפעלה בעין לפני ההתקנה וההפעלה של המכשיר. שמרו על הוראות הפעלה לעין בעתיד.

מצריים מעודו לשימוש ביתי בלבד.  
היצן אינם אמורים לצלז'ק ולזרוק ורוכש שיירום עקב התקינה לא נסונה ושימוש בלתי תקין.  
לא יש באחריות לכל איזיקים בחומרת זו הנבעם מshallיות דפוז וכחיב. האיזיקים בחומרת משמשים  
לצורך החששה בלבד.  
היצן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובות המשתמש, מבלי לפגוע  
בתכונות הבטיחות ובביטחוני המוצר.

**בוא ושרות: המילוטן בע"מ**